

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda as questões

DILMA ROUSSEFF SANCIONA LEI DO FEMINICÍDIO

Decreto inclui crime no código penal, com agravamento da pena se violência atingir gestante ou mãe com filho de até 3 meses

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira, a lei do feminicídio, tornando crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras questões de gênero.

O Projeto de Lei 8.305/14 foi aprovado na última terça-feira pela Câmara dos Deputados, depois de tramitação no Senado, e modifica o Código Penal incluindo o crime entre os tipos de homicídio qualificado.

O anúncio da sanção foi realizado no domingo, durante discurso da presidente em rede nacional por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ela ressaltou que o crime terá penas mais duras e que a medida “faz parte da política de tolerância zero em relação à violência contra a mulher brasileira”.

Ontem, a presidente participou da Cerimônia de Sanção da Lei de Tipificação do Feminicídio. No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 mulheres são mortas por dia no Brasil.

— As mortes são pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero — disse a presidente.

Além disso, 500 mil mulheres são vítimas de estupro no país e apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades.

— As mulheres, muitas vezes, têm medo e vergonha de denunciar — completou.

O texto aumenta a pena em um terço se o assassinato ocorrer durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou contra uma pessoa acima de 60 anos ou, ainda, contra uma pessoa com deficiência. A pena é agravada também quando o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima.

O projeto, elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, defende que existem razões de gênero quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a mulher.

Na justificativa, destaca-se que entre os anos 2000 e 2010, 43,7 mil mulheres foram mortas no Brasil, vítimas de homicídio. Mais de 40% del foram assassinadas dentro de suas casas pelos companheiros ou ex-companheiros.

(Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/dilma-rousseff-sanciona-lei-do-femicidio-15547526>. Acesso em 24. Mar. 2015.)

Questão 01

De acordo com texto, o tema central é:

- A) Os assassinatos de mulheres brasileiras.
- B) O machismo na sociedade brasileira.
- C) A aprovação do projeto de feminicídio na Câmara dos Deputados.
- D) A aprovação do projeto de feminicídio pela Presidência da República.

Questão 02

De acordo com o texto, o feminicídio:

- A) Torna crime hediondo o assassinato de mulheres apenas quando praticado por companheiros ou ex-companheiros.
- B) Modifica o Código Penal tornando crime hediondo o assassinato praticado contra a mulher.

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- C) Justifica-se porque a violência contra a mulher ocorre principalmente no Dia Internacional da Mulher.
- D) Justifica-se porque o machismo foi instaurado no Brasil entre os anos 2000 e 2010.

Questão 03

De acordo com o texto, que o verbo “**sanciona**”, presente no título, é substituído no texto por:

- A) Ressaltou.
- B) Denunciar.
- C) Elaborado.
- D) Aprovado.

Questão 04

De acordo com o texto, no 1º parágrafo, o substantivo “**decorrente**” pode ser substituído por:

- A) Ressaltado.
- B) Sancionado.
- C) Resultante.
- D) Descendente.

Questão 05

No contexto, o adjetivo “**simples**” usado no discurso da presidenta, significa:

- A) O machismo é simples.
- B) Os crimes praticados contra a mulher são facilitados por serem praticados em casa.
- C) Os crimes praticados têm como causa uma questão de gênero.
- D) A Lei do Feminicídio é simples.

Questão 06

A locução adverbial “**na ocasião**”, no 3º parágrafo refere-se à:

- A) Terça-feira.
- B) Há séculos.
- C) Entre 200 e 2010.
- D) Dia Internacional da Mulher.

Questão 07

De acordo com texto, pode-se concluir que:

- A) A Lei é mais branda em casos de violência contra mulher na presença de filhos.
- B) 90% dos casos de violência por estupro no Brasil ficam fora das estatísticas oficiais.
- C) 15 mulheres são violentadas por dia no Brasil e oferecem denúncia contra seus companheiros.
- D) Em dez anos, 43,7 mil mulheres brasileiras foram vítimas de estupro.

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Questão 08

A expressão “**Na justificativa**”, no último parágrafo, refere-se à:

- A) Dilma Rousseff.
- B) Anúncio.
- C) Projeto de Lei.
- D) Discurso.

Questão 09

Na frase “No evento, **ela** condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 mulheres são mortas por dia no Brasil”, o pronome em destaque exerce função de:

- A) Sujeito.
- B) Predicado.
- C) Predicado verbal.
- D) Predicado verbo-nominal.

Questão 10

Assinale a oração que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa.

- A) As mulheres muitas vezes tem medo ou vergonha de denunciar.
- B) A Lei de Feminicídio e outras leis vem combater a violência contra a mulher brasileira.
- C) A Lei de Feminicídio visa combater a todas as formas de violência praticadas por causa do machismo.
- D) Mais de 40% dos crimes contra a mulher é praticado por companheiros.

MATEMÁTICA

Questão 11

O preço do pacote de arroz sofreu, nos últimos meses, aumento de 15%. Qual era o valor do pacote de arroz, se hoje ele custa R\$ 18,40?

- A) R\$ 12,00
- B) R\$ 14,00
- C) R\$ 16,00
- D) R\$ 18,00

Questão 12

João passa o dia entregando cartas. Em seu primeiro dia de trabalho entregou 7 cartas. Já no segundo dia, entregou 14. Em seu último dia de trabalho entregou 1.554 cartas. Quantas cartas João entregou do primeiro ao último dia de trabalho como carteiro?

- A) 173.271
- B) 174.272
- C) 175.273
- D) 176.274

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Questão 13

Em uma indústria de peças para carros, trabalham Pedro, Tiago e João. Pedro monta trinta e seis peças em quatro horas. Tiago monta quarenta e duas peças em seis horas. João monta vinte e sete peças em três horas. Em doze horas de trabalho, quantas peças os três, juntos, terão montado?

- A) 280
- B) 300
- C) 320
- D) 340

Questão 14

Marcos e Vinícius saíram para comemorar em uma lanchonete. Marcos comeu 5 pastéis e tomou 3 copos de suco, gastando R\$ 29,00. Já Vinícius tomou 2 copos de suco e comeu 3 pastéis gastando R\$ 18,00. Quanto custou cada pastel?

- A) R\$ 1,00
- B) R\$ 2,00
- C) R\$ 3,00
- D) R\$ 4,00

Questão 15

Calcule a soma dos elementos da 1ª coluna da matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, em que $a_{ij} = 3i + j - 2$.

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8

Questão 16

Considerando as funções $f(x) = 5x + 9k$ e $g(x) = 7x - 3k$, determine k tal que $f(5) - g(2) = 32$.

- A) $\frac{21}{12}$
- B) $\frac{22}{13}$
- C) $\frac{23}{14}$
- D) $\frac{24}{15}$

Questão 17

Em um laboratório os cientistas isolaram uma bactéria que se divide em três a cada 90 segundos. Determine o número total de bactérias originadas desta única bactéria após 12 minutos.

- A) 6.531
- B) 6.541
- C) 6.551
- D) 6.561

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Questão 18

Nas eleições de uma escola há cinco candidatos à direção, seis para vice-direção e nove para secretaria. Quantos podem ser os resultados desta eleição?

- A) 260
- B) 270
- C) 280
- D) 290

Questão 19

Em uma praça de formato circular aconteceu uma apresentação teatral. A praça estava com muitas pessoas e os organizadores gostariam de saber, aproximadamente, quantas pessoas estavam assistindo. Sabendo que em cada metro quadrado temos 6 pessoas e que o diâmetro da praça é de 80 metros, calcule o número de pessoas que estava na praça (Use $\pi = 3,14$).

- A) 28.144
- B) 29.144
- C) 30.144
- D) 31.144

Questão 20

Qual a distância entre os pontos $A(3, -1)$ e $B(3,5)$?

- A) 6
- B) 7
- C) 8
- D) 9

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Um registro/relatório completo de enfermagem contempla as seguintes informações.

- A) Observação do estado geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação; existência e condições de sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres, equipamentos em uso.
- B) Observação do estado geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação.
- C) Observação do estado geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação; existência e condições de sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres, equipamentos em uso, medicamento e infusões administradas orientadas pela prescrição médicas.

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

- D) Observação do estado geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação; existência e condições de sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres, equipamentos em uso, medicamento e infusões realizadas pela prescrição médica, e diagnóstico da patologia do paciente

Questão 22

Desde que a função do trato gastrointestinal esteja preservada, a nutrição enteral (NE) é indicada nos casos em que o paciente está impossibilitado de alimentar-se espontaneamente através de refeições normais. Sobre os cuidados de enfermagem na nutrição enteral, assinale a alternativa incorreta.

- A) A localização da sonda no interior do estômago deve ser certificada através dos testes de aspiração de suco gástrico, ausculta do ruído em região epigástrica simultaneamente à introdução de 10 ml de ar pela sonda; ou mergulhando-se a extremidade da mesma em um copo com água: se borbulhar, a sonda provavelmente se encontra nas vias respiratórias, devendo ser imediatamente retirada.
- B) Durante toda a administração da dieta e até aproximadamente uma hora após, o paciente deve ser posicionado - e mantido - com o tórax mais elevado que o resto do corpo, o que evita a ocorrência de refluxo gástrico e aspiração.
- C) A posição de extensão da cabeça reduz a probabilidade da sonda penetrar na traquéia. Para passar a sonda do esfíncter cricofaríngeo para o esôfago, solicitar ao paciente para que degluta, o que facilita a progressão no tubo digestivo.
- D) O controle do peso dos pacientes pode ser feito diariamente, a cada 48-72 horas ou uma vez por semana, variando conforme a necessidade.

Questão 23

Assinale a alternativa incorreta no preparo e administração de medicamentos.

- A) Na administração de medicamento no tecido subcutâneo do paciente, o ângulo a ser administrado será conforme a agulha disponível, se agulha de 10x5, aplicar em ângulo de 90°; se de 25x7, aplicar em ângulo de 45°.
- B) É a administração de medicamentos na derme, indicada para a aplicação de vacina BCG e como auxiliar em testes diagnósticos e de sensibilidade.
- C) Objetivando reduzir a zero o erro na administração de medicamentos, preconiza-se a regra dos cinco certos: medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa e paciente certo.
- D) Considerando-se um adulto com peso normal, o volume mais adequado de medicamento em aplicação no deltoide é de aproximadamente 5 ml.

Questão 24

Sobre a saúde mental, assinale a alternativa incorreta.

- A) Heranças genéticas influenciam em nosso comportamento e forma de ser, e tem influência no desenvolvimento de transtornos mentais.
- B) Os Caps (centro de atenção psicossocial) são estruturas ambulatoriais usadas para retirar os pacientes com transtorno mental do convívio familiar durante o dia.
- C) Situações do período gestacional e perinatal podem comprometer a capacidade adaptativa no crescimento e desenvolvimento, podendo facilitar o surgimento da doença mental.
- D) O programa de volta para casa – consiste no processo de desospitalização dos pacientes internados a longo tempo em hospitais psiquiátricos, e reinserção do paciente na comunidade e ambiente de trabalho. E cabe a equipe local da saúde, junto com a família o papel da reinserção do paciente.

CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Questão 25

Caracteriza risco materno infantil no período gestacional, exceto:

- A) Obesidade materna.
- B) Febre.
- C) Edema de pés e tornozelos.
- D) Edema repentino de face e mãos.

Questão 26

Sobre a saúde da criança, assinale a alternativa correta.

- A) Ao nascer as fezes do bebê costuma ser amarelas.
- B) É recomendado que recém nascido durma de barriga para cima.
- C) Para limpar a região do coto umbilical é indicado álcool 70% e pó secante.
- D) O leite materno deve ser ofertado ao bebê até 6 meses de vida.

Questão 27

É função do auxiliar de enfermagem:

- A) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, e executar ações de tratamento simples.
- B) Participar da elaboração da programação da assistência de enfermagem.
- C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- D) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

Questão 28

Não faz parte do calendário de vacinação do idoso:

- A) Febre amarela.
- B) Influenza.
- C) dTpa contra Coqueluche, Tétano e Difteria.
- D) dT contra difteria e tétano.

Questão 29

O médico prescreve a um paciente 150mg de amicacina e na unidade existem apenas ampolas contendo 500mg/2 ml. Assinale a alternativa correspondente a dose correta a ser administrada no paciente.

- A) 6,6 ml
- B) 0,6 ml
- C) 0,6 mg
- D) 6,6 mg

Questão 30

Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

- A) Lesões mais profundas, envolvendo maior perda de tecido, cicatrizam mais vagarosamente e por segunda intenção, sendo mais susceptíveis a infecções.
- B) A redução da defesa imunológica contribui para uma cicatrização deficiente.
- C) O paciente portador de diabetes tem alteração vascular que prejudica a perfusão dos tecidos e sua oxigenação; além disso, a glicemia aumentada altera o processo de cicatrização, reduzindo o risco de infecção.
- D) Manter alta umidade entre a ferida e o curativo, promove epitelização mais rápida, diminuição significativa da dor e aumento do processo de destruição natural dos tecidos necrosados.